

## NEWS RELEASE

2026年4月23日


各位

株式会社ドウシシャ

シリーズ最大風量なのに驚くほど静か！  
大きな羽根が印象的なファン付シーリングライト  
「サーキュライト ウイング」発売

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪府中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ）は、2018年より展開している「サーキュレーター」と「照明器具」を融合した「CIRCULIGHT（サーキュライト）」シリーズより、照明と羽根の配置を従来品から変更し、大きな羽根を採用することでシリーズ最大風量を実現した「サーキュライト ウイング」を、2026年4月23日（木）から発売します。

URL：<https://circulight.com/wing-standard/>



「サーキュライト ウイング」

#### 【開発の経緯】

「CIRCULIGHT」は、“風と光の融合”をコンセプトに「サーキュレーター」と「照明器具」を組み合わせたファン付シーリングライトのブランドとして、2018年より販売を開始しました。当社は、ファン付シーリングライトという新しい家電カテゴリーを日本市場でいち早く展開してきました。発売当初から高い機能が評価され、累計販売台数は80万台※を超えるヒットブランドとなっています。

リビングや寝室の天井から空気循環を促す「シーリングシリーズ」をはじめ、熱気や空気がこもりがちな脱衣所などに快適な風を届ける「ソケットシリーズ」、工具不要で取り付けが簡単な「EZシリーズ」など、住環境に応じた多様なラインアップを展開しています。

これまで様々なサイズや設置場所に対応した製品を展開してきましたが、特に寝室やリビングルーム向けに「より大風量のモデルがほしい」というお声が多く寄せられていました。

そこで今回、簡単に取り付けられる仕様はそのままに、照明と羽根の配置を従来品から変更し、大きな羽根を採用することでシリーズ最大風量を実現した「サーキュライト ウイング」を開発しました。

※2018年3月～2025年7月、ドウシシャ出荷ベース

#### 【商品特長】

##### ◆シリーズ最大クラスの風量×静音設計

本製品は従来の構造を刷新し、中央に照明、その外側を囲うように7枚の大きな羽根を設置することで、シリーズ最大クラスの風量を実現しました。

ファン部分は他のシリーズ同様に、当社の扇風機「Kamomefan」でも使用している、船舶用プロペラメーカー「ナカシマプロペラ」社が開発した「かもめ羽根」を採用することで長時間当たっていても疲れにくい自然な風を生み出します。

さらに、この羽根の構造により風切り音を抑制し、最大運転時でも約36dB※の静音性を両立しました。寝室など静かな環境でも快適に使用できます。

※自社測定によるデータです。



##### ◆簡単取り付け可能


本体は軽量設計で、取り付けの容易さが支持されている「EZシリーズ」の特長を継承しています。引掛シーリングの形を問わず設置可能で、一般的な住宅で多く使用されている引掛シーリングであれば、工具不要で簡単に取り付け使用できます。



##### ◆風量6段階+ターボモード、調光7段階・調色5段階

付属のリモコンで、風量は6段階に加えてターボモードを搭載し、室内の温度や環境に応じた風量調整が可能です。あわせて明るさは7段階、光の色は5段階で調整でき、お部屋の雰囲気やお好みに応じて快適な空間を演出します。

また、一般的なシーリングライトでは調色時に光量が低下する場合がありますが、本製品は暖色・寒色のLED配置を同等にすることで、調色時でも光量を維持し、明るさを損なうことなくご使用いただけます。




##### ◆エアコンとの併用で冷暖房効率アップ

天井から空気を効率よく循環させることで、室内の温度ムラを解消します。

エアコンとの併用により、設定温度の過度な調整を抑え、快適性と省エネの両立を実現します。

##### ◆正回転、逆回転でオールシーズン活躍

夏は正回転（下向き）でファンの風をお部屋に届け、冬は逆回転（上向き）で床付近の冷たい空気を吸いこんで循環させることができ、オールシーズンで活躍します。



## 【商品概要】

商品名 : サーキュライト ウイング  
型番 : (ホワイト 8 畳)DCC-G08CM/KCC-G08CM  
(ライトウッド 8 畳)DCC-G08CML/KCC-G08CML  
(ホワイト 6 畳)DCC-G06CM/KCC-G06CM



電源 : AC100V 50/60Hz  
LED ライト部 (約) : 定格消費電力 25W (100%点灯時/6 畳)、30W (100%点灯時/8 畳)  
3200lm (100%点灯時/6 畳)、3800lm (100%点灯時/8 畳)  
調光 7 段階、調色 5 段階、常夜灯 2 段階  
ファン部 (約) : 定格消費電力 13W (風量最大時)  
風量 6 段階+ターボ、正逆回転切替、リズム、オフタイマー  
外形寸法 (約) :  $\Phi$  600mm × 高さ 225mm (引掛刃は除く)  
重量 (約) : 3.2kg  
付属品 : リモコン x1、リモコン用単 4 形乾電池 (お試し用) x2、リモコンケース、  
リモコンケース用取付用ネジ x2、羽根×7、羽根取付用ネジ (予備 1 本含む) ×8  
取扱説明書・保証書×1  
URL : <https://circulight.com/wing-standard/>

## 【会社概要】

商号 : 株式会社ドウシシャ  
代表者 : 代表取締役社長 野村 正幸  
所在地 : <大阪本社> 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋 1-5-5  
<東京本社> 〒108-8573 東京都港区高輪 2-21-46  
<東京本社第 1 ビル> 〒140-0011 東京都品川区東大井 1-8-10  
設立 : 1977 年 1 月  
資本金 : 49 億 93 百万円  
URL : <https://www.doshisha.co.jp/>

## 【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室  
TEL : 0120-104-481 (平日 9:00~17:00)

※プレスリリース記載の情報は、情報公開日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいませよう願ひ申し上げます。