

大幸薬品と共同開発した最新加湿器

「クレベリンLED搭載 mood ハイブリッド式加湿器」発売

株式会社ドウシシャ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村正幸、以下「ドウシシャ」）は、空間除菌[※]と加湿の機能を備えた「クレベリンLED搭載 mood ハイブリッド式加湿器」を発売いたしました。この製品は大幸薬品株式会社が除菌・消臭製品「クレベリン」シリーズで培った技術を基に開発した、スイッチのオン・オフで二酸化塩素の発生をコントロールできる“クレベリンLED”を組込んだ加湿器です。

同製品は、クレベリンLED搭載加湿器を世界で初めて発売した当社が2016年に向けて送り出す新製品です。クレベリンLEDから発生する二酸化塩素には、ウイルスや菌を除去する性質があります。

「クレベリンLED搭載moodハイブリッド式加湿器」は、360°美しいミラーを纏ったスタイリッシュなデザインでイルミネーションLEDが本体を美しく照らし出します。スリムなタワー型のフォルムなので省スペースで置き場所を選ばず、高い位置から効率良く室内を加湿します。

給水は本体上部から簡単に出来ますので、水タンクを取り外す手間が省け、大変便利です。抗菌カートリッジには、水道水のミネラル分を吸着するゼオライトを搭載しています。抗菌されたきれいなミストを発生します。



「クレベリンLED搭載 moodハイブリッド式加湿器」
ゴールド(左) ブラック(中) シルバー(右)



LEDイルミネーション

二酸化塩素が発生するクレベリンLEDは、カートリッジを交換するシステムで、交換の目安は、1日8時間利用で約3ヶ月です（ご利用条件により異なります）。交換用の「クレベリンLEDカートリッジ」はmood加湿器の取扱店で販売しております。

※6畳相当（25㎡）の空間（換気回数1回/h）で実機を使用し、空気中の二酸化塩素の濃度が0.01ppmであることを検証。また、閉鎖空間で空気を攪拌（循環）させたところに、二酸化塩素発生装置を用いて空気中の二酸化塩素を0.01ppmに保ち、浮遊するウイルスの一種と浮遊菌の一種の除去率を調べた結果、浮遊ウイルスは180分間で99%、浮遊菌は120分間で99%除去することが確認できました。（大幸薬品調べ）

※ウイルス・菌のすべてを除去できるものではありません。成分の濃度はご利用環境により異なります。

製品概要

名称：クレベリンLED搭載 moodハイブリッド式加湿器 KMHR-701C / DHBK-216CL

発売元：株式会社ドウシシャ

発売日：2016年10月21日

カラー：ゴールド、シルバー、ブラック

サイズ：（約）幅24.5 奥行24.5 高さ67（cm）

参考価格：32,880円（税別）

主な取扱い店舗：主要家電量販店、ホームセンター、GMS、通販各社等

製品特徴

- ・クレベリンLED搭載 スイッチのオン・オフで二酸化塩素発をコントロール
- ・二酸化塩素がウイルスや菌を除去※
- ・二酸化塩素とミストをファンで拡散し、お部屋を「除菌・加湿」できる
- ・加湿だけ、二酸化塩素発生だけで利用可能（通年使える）
- ・美しいLEDイルミネーション（消灯機能付）

製品仕様

- ・加湿方式：ハイブリッド式
- ・タンク容量：（約）4.0リットル
- ・連続加湿時間：（約）8時間（強運転時）
- ・切タイマー：2・4時間
- ・付属品：クレベリンLEDカートリッジ1個/抗菌カートリッジ
- ・クレベリンLED作動：強モード/弱モード2段階切替
- ・クレベリンLEDカートリッジ交換の目安：強モード約1ヶ月、弱モード約3ヶ月（1日8時間利用の場合）
- ・クレベリンカートリッジ交換時期お知らせ機能
- ・加湿量：4段階切替（約）急速700、強500、中300、弱100ml/h
- ・大型湿度モニター（1%刻み）
- ・3種類の自動運転機能
- ・加湿の目安 最大19畳用（プレハブ住宅＜洋室＞）、12畳用（木造住宅＜和室＞）




操作部及びクレベリンLED部分



上部給水



交換用クレベリンLEDカートリッジ



クレベリンLEDによる
二酸化塩素発生の仕組み



【会社概要】

商号：株式会社ドウシシャ

代表者：代表取締役社長 野村 正幸

所在地：<大阪本社> 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋 1-5-5

<東京本社> 〒108-8573 東京都港区高輪 2-21-46

<東京本社第1ビル> 〒140-0011 東京都品川区東大井 1-8-10

設立：1977年1月

資本金：49億93百万円

URL：<http://www.doshisha.co.jp/>

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

TEL：0120-104-481

※プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。