

2018年4月26日

各位

株式会社ドウシシャ

**スツとしまえて、パツと使える！  
収納に困らない扇風機「フォールディングファン」  
2機種を4月27日に同時発売**

株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸)は、「収納しやすい扇風機」をコンセプトにした『フォールディングファン』2機種を、2018年4月27日より発売します。



FLT-254D



FLT-253D

FLT-254D : [http://e-doshisha.com/lineup/folding\\_fan\\_2.html](http://e-doshisha.com/lineup/folding_fan_2.html)

FLT-253D : [http://e-doshisha.com/lineup/folding\\_fan.html](http://e-doshisha.com/lineup/folding_fan.html)

扇風機が誕生して約120年の歴史の中で、これまで使用者を困らせ続けていた「収納性」を徹底的に考え抜いた扇風機、「フォールディングファン」2機種を開発しました。

<商品特徴>

① おどろきの軽さに、これまでにないコンパクト収納〈FLT-254D〉

- 組み立て不要で使い、高さや角度を自由に調節できます。



■ 選べる自動首ふり

- ・ 縦置き時は「よこ首ふり」横置き時は「たて首ふり」で使用できます
- ・ 自動首ふり角度も調整できます(25・50・75°)

■ マグネットで本体に収まるリモコン、立てかけても落ちません。



② 折りたたむと薄さ 6.6cm！ピタッとすき間収納。〈FLT-253D〉

■ 組み立て不要で使えて、片手で持ち運べる軽さを実現。



■ 部屋のすみずみまで風を送る左右自動首ふり

■ 上向きにすればサーキュレーターとしても活躍

■ マグネットで本体に収まるリモコン、立てかけても落ちません。



## 【商品概要】

①

商品名 : フォールディングファン  
型番 : FLT-254D  
希望小売価格 : 11,880 円(税抜)  
展開色 : ホワイト・ブラウン  
羽根径 : 25cm  
サイズ : (使用時)W36.5×D45×H46~79cm  
(収納時)W36.5×D7×H49.5cm  
質量 : 2.4kg  
消費電力 : 13.5W  
機能 : ・風量 4 段階調節  
・自動首ふり(25・50・75°)  
・入・切タイマー(1・2・4・8 H)  
・リズム・おやすみ風  
・リモコン付き  
販売開始日 : 2018 年 4 月 27 日  
URL : [http://e-doshisha.com/lineup/folding\\_fan\\_2.html](http://e-doshisha.com/lineup/folding_fan_2.html)



②

商品名 : フォールディングファン  
型番 : FLT-253D  
希望小売価格 : 14,880 円(税抜)  
羽根径 : 25cm  
展開色 : ホワイト・ブラウン  
サイズ : (使用時)W34×D30×H74cm  
(収納時)W34×D6.6×H72cm  
質量 : 3.8kg  
消費電力 : 10W  
機能 : ・風量 5 段階調節  
・左右自動首ふり(75°)  
・入・切タイマー(1・2・4・8 H)  
・リズム・おやすみ風  
・リモコン付き  
販売開始日 : 2018 年 4 月 27 日  
URL : [http://e-doshisha.com/lineup/folding\\_fan.html](http://e-doshisha.com/lineup/folding_fan.html)



## 【会社概要】

商号 : 株式会社ドウシシャ  
代表者 : 代表取締役社長 野村 正幸  
所在地 : <大阪本社> 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋 1-5-5  
<東京本社> 〒108-8573 東京都港区高輪 2-21-46  
<東京本社第 1 ビル> 〒140-0011 東京都品川区東大井 1-8-10

設立 : 1977年1月  
資本金 : 49億93百万円  
URL : <http://www.doshisha.co.jp/>

**【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】**

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel : 0120-104-481

※プレスリリース記載の情報は、配信日現在の情報です。

※数値は近似値です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。