

Luminous[®]

STEELRACK

スチールラックカタログ

ほんとうの価値は、長く美しく。



ほんとうの価値は、長く美しく。

ルミナスを選ぶ理由はやはり耐久性。
安全・安心で長持ち。さらにクリアコーティングでより美しく。
それがルミナスの真の価値なのです。



カタログのサイズ表示

カタログに掲載のサイズ表示は組み立て時の最大外寸となります。
※キャスターの幅は含みません。

本カタログ掲載マーク(ピクト表示)について

250kg
棚
耐荷重

※シリーズや商品によって耐荷重は異なります。



クリアコーティング
(防錆加工)



標準アジャスター



円形アジャスター



ナイロンキャスター

ルミナスは20年以上続く
スチールラックのブランド。
そのロゴマークは信頼の印です。



水に強くてサビにくい

クリアコーティング(防錆加工)だから、
スチールらしい美しさが長く続きます。

※シリーズによってはクリアコーティングがない商品もあります。



驚きのタフさ

シェルフ1枚あたりの最大耐荷重は
250kg※と耐久性にすぐれています。

※ポール直径25mmのレギュラーのみ



業界屈指のサイズ展開

ほしいサイズがきっと見つかります。
業界トップクラスのサイズ展開を
誇っています。



工具不要の簡単組立

ネジやくぎを一切使わないので、どなた
でも簡単に組み立てることができます。



高さ調整が自由自在

シェルフの高さはポールに刻まれた溝
(25mm間隔)で調整可能です。

INDEX

P.07 レギュラー	■
P.09 ポール直径25mm 専用パーツ	■
P.14 共通パーツ	■ ■
P.15 ライト	■
P.19 ラテ	■ ■
P.22 ノワール	■
P.27 プレミアム	■
P.28 ブラック	■
P.29 テンションラック	■ ■
P.30 ガーデンラック	■ ■
P.31 カラーラック	■
P.32 シート・ LEDライト	■ ■
P.33 耐荷重一覧・注意事項	
P.34 Q&A	

※各ポール直径の取扱いページ
■25mm ■19mm ■12.7mm

初めての方でも簡単に組み立てできます。

ルミナスの基本はシェルフ、スリーブ(シェルフ取付部品)、ボールのシンプルな組み合わせ。どなたでも簡単に組み立てることができます。

1 | ボールにスリーブを取り付けます。



25mm間隔で刻まれたボールの溝に合わせて、最初にいちばん下のシェルフの高さを決めます。それから、すべてのボールにスリーブを取り付けます。

2 | シェルフにボールを差し込みます。



スリーブを取り付けたボールをシェルフの四隅にあるリングに、それぞれ下から差し込みます。

※シェルフは下の段から順に取り付けます。

3 | 下の段から順にシェルフをはめ込みます。



いちばん下のシェルフを取り付けたらボールを立てます。2段目以降のシェルフも同様に高さを決めて各ボールにスリーブを取り付けます。それからシェルフを取り付けます。

4 | シェルフを固定します。




すべてのシェルフをボールに差し込んだ後、ハンマー(プラスチック・木・ゴム製)でリングの近くを叩いて、スリーブにシェルフをしっかりと固定させます。

※組立の際は、レギュラーシリーズのみハンマーをご使用ください。

※上記以外のシリーズは、仕様が異なりますので、シェルフの外側ワイヤーを持って確実に押し込んでいただくことを推奨しております。

初めてルミナスをお求めになる お客さまにはセット品がおすすめです。

「初めてルミナスを購入する。」というお客さまには、必要なパーツをまとめたセット品をおすすめしています。まずはお探しのサイズをセット品からお求めください。



用途の広がる /

パーツがいろいろ

約400種のパーツを取り揃えています。パーツを組み合わせることで様々なアレンジが可能になります。



ライフスタイルに合わせて組み換えが自由自在。

引っ越しや模様替えや家族の成長などに合わせて、ポールを継ぎ足して延長したりいろいろなパーツを組み合わせることができます。アイデアひとつで自分だけのルミナスを作ることができます。




背の高いラックを2分割する方法 (ジョイントセットの使用方法)

セット品のポールを分割して、別売りのジョイントセット (P.13に掲載) を使い2つのラックとしての使用が可能です。




注意: ポールを分割して組み立てた2台のラックは、同じ高さにはなりません。




連結されているポールの上下を持って、ポールをねじりながら分割し、連結部のジョイント(連結部品)を取外します。



分割した下部のポールの頭にキャップをはめる。(Bのポールで上がり)



分割した上部のポールの下にキャスター受けを取り付ける。



キャスター受けにキャスター(またはアジャスター)を取り付ける。(Aのポールで上がり)

※対象のセット品は、ポール直径25mm・高さ126cm以上のセット品になります。

長く美しいのベーシックシリーズ



レギュラー▶P.07

自分だけのスタイルにパーツシリーズ



ルミナスパーツ▶P.9

暮らしのさまざま

つやなしブラックのヴィンテージシリーズ




ノワール▶P.25

ワンランク上のスズメッキ仕様シリーズ




プレミアム▶P.30

ポール直径は3サイズあります。



安定性抜群の25mm

ポール直径が25mmのルミナスは高耐荷重のシェルフを支えます。



いろいろなシーンで活躍する19mm

軽くてスマートなフォルム。インテリア性が高いのであらゆるシーンに合います。



小物の整理整頓に便利な12.7mm

ルミナスは大きなものだけでなく小さなものの収納にも役立ちます。

サイズバリエーションが豊富なライトシリーズ



ライト▶P.15

上品でやさしい色合いなシリーズ



ラテ▶P.19

な シ ー ン で 大 活 躍

屋外で使えるガーデンシリーズ



ガーデンラック▶P.34

大人っぽいマットカラーシリーズ



カラーラック▶P.35

付属足パーツの種類

商品により仕様が異なる場合があります。



ポール直径
25mm用標準
アジャスター



ポール直径
19mm用標準
アジャスター



ポール直径
12.7mm用標準
アジャスター



円形
アジャスター



ナイロン
キャスター

ルミナス
レギュラー

Luminous[®] REGULAR



棚板1枚、耐荷重250kgを誇る
ルミナスレギュラーシリーズ
クリアコーティング加工を施している為、
錆びにくく、長く美しさを保ちます

REGULAR

レギュラー

用途や置き場所に合うように 多彩なサイズバリエーションから選ぶ。

シェルフ1枚あたりの耐荷重は驚異の250kg！ポール直径25mmのレギュラーなら丈夫で長持ち、安心感が違います。ご家庭のあらゆるシーンでご利用いただいています。



奥行35.5cmタイプ

奥行き浅めですっきり収納



250kg
棚耐荷重

●材質/スチール(クロームメッキ)

	高さ	幅	61cm	91.5cm
棚3段	95.5cm		3段 60W NLF6090-3 4548934-251977	3段 90W NLF9090-3 4548934-251991
棚4段	126cm		4段 60W NLF6012-4 4548934-251984	4段 90W NLF9012-4 4548934-252004
棚5段	156.5cm			5段 90W NLF9015-5 4548934-252011

※高さの表示はキャスターを取り付けた場合の寸法です。(標準アジャスターにした場合は約-5.5cmとなります)

奥行が35.5cmと浅めのシリーズです。
スマートなのに耐荷重は250kgです。



NLH4612-4



NLH1218-5

25mm
径

レギュラー

奥行46cmタイプ

18種類のサイズバリエーション



250kg
棚耐荷重

使いやすいセット品は汎用性も高く、初めての方におすすめです。

●材質/スチール(クロームメッキ)

	高さ	幅	46cm	61cm	76cm	91.5cm	121.5cm
棚3段	52.5cm			3段 60W NLH6051-3 4548934-252042			
	73cm				3段76W NLH7667-3 4548934-252097		
	95.5cm			3段 60W NLH6090-3 4548934-252059	3段76W NLH7690-3 4548934-252103	3段90W NLH9090-3 4548934-252141	
棚4段	126cm		4段 46W NLH4612-4 4548934-252028	4段60W NLH6012-4 4548934-252066	4段76W NLH7612-4 4548934-252110	4段90W NLH9012-4 4548934-252158	
	156.5cm		4段 46W NLH4615-4 4548934-252035	4段60W NLH6015-4 4548934-252073	4段76W NLH7615-4 4548934-252127	4段90W NLH9015-4 4548934-252165	4段120W NLH1215-4 4548934-252196
棚5段	179.5cm			5段60W NLH6018-5 4548934-252080	5段76W NLH7618-5 4548934-252134	5段90W NLH9018-5 4548934-252172	5段120W NLH1218-5 4548934-252202

※高さの表示はキャスターを取り付けた場合の寸法です。(標準アジャスターにした場合は約-5.5cmとなります)



ワードローブ 90W

衣類をすっきり収納

●材質/スチール(クロームメッキ)



ハンガーポール
耐荷重 20kg

高さ	幅×奥行
179.5cm	91.5×46cm NLH9018-3 4548934-252189

※高さの表示はキャスターを取り付けた場合の寸法です。(標準アジャスターにした場合は約-5.5cmとなります)

ワードローブカバー

●材質/ポリエステル



LWK-IV

LWK-NV

高さ	幅×奥行	92×46cm
173cm	アイボリー	ネイビー
	LWK-IV 4549813-296324	LWK-NV 4549813-296331

ホルダー4段

●材質/ポリエステル



LH4-IV

LH4-NV

高さ	幅×奥行	30×35cm
88cm	アイボリー	
	LH4-IV 4549813-296300	
	ネイビー	
	LH4-NV 4549813-296317	




シェルフ

機能や素材でシェルフを選んで 自分だけのスタイルに。

リビング、キッチン、ランドリー、クローゼットとあらゆるシーンで活躍するルミナスは、シェルフのバリエーションも豊富。用途に応じて自由自在にカスタマイズできます。

スチールシェルフ

用途に合わせてサイズを選ぶ



●材質/スチール(クロームメッキ)

奥行 幅	46cm	61cm	76cm	91.5cm	121.5cm	152cm	182.5cm
35.5cm	—	SR6035 4524871-929025	SR7635 4524871-929063	SR9035 4524871-929070	SR1235 4524871-929094	—	—
46cm	SR4545 4524871-211113	SR6045 4524871-211120	SR7645 4524871-211137	SR9045 4524871-211144	SR1245 4524871-211151	SR1545 4524871-211168	SR1845 4524871-211175
61cm	—	—	—	SR9060 4524871-211182	SR1260 4524871-211977	SR1560 4524871-212004	SR1860 4524871-212035
91.5cm	—	—	—	SR9090 4524871-212059	SR1290 4524871-212073	SR1590 4524871-212097	SR1890 4524871-212110

※上記の製品には、スリーブ(シェルフ取付部品)が付属しておりません。ご使用の際にはボール径25mm対応のスリーブ型番 IHL-SLV45 をお求めください。

スライドシェルフ

引き出して使えるシェルフ




●材質/スチール(クロームメッキ)

奥行 幅	61cm	76cm	91.5cm	121.5cm
46cm	SR6045-S 4524871-212851 棚面サイズ/ 幅51.5×奥行46cm	SR7645-S 4524871-212875 棚面サイズ/ 幅67×奥行46cm	SR9045-S 4524871-212882 棚面サイズ/ 幅81.5×奥行46cm	SR1245-S 4524871-212905 棚面サイズ/ 幅111.5×奥行46cm

※上記の製品には、スリーブ(シェルフ取付部品)が付属しておりません。ご使用の際にはボール径25mm対応のスリーブ型番 IHL-SLV45 をお求めください。

ハーフシェルフ

ちょっとした収納に最適




●材質/スチール(クロームメッキ)

奥行 幅	46cm	61cm	76cm
25cm	SS4525-H 4524871-212974 91.5cm	SS6025-H 4524871-213056 121.5cm	SS7625-H 4524871-213094 SS9025-H 4524871-213117 SS1225-H 4524871-213131

※上記の製品には、スリーブ(シェルフ取付部品)が付属しておりません。ご使用の際にはボール径25mm対応のスリーブ型番 IHL-SLV45 をお求めください。

ウッドシェルフ

デスクやワゴンの
使用に最適



●材質/棚部:MDF フレーム:スチール(クロームメッキ)

奥行 幅	61cm	76cm	91.5cm	121.5cm
46cm	WS6045-NA 4549387-629726 WS6045-BR 4549387-629764	WS7645-NA 4549387-629733 WS7645-BR 4549387-629771	WS9045-NA 4549387-629740 WS9045-BR 4549387-629788	WS1245-NA 4549387-629757 WS1245-BR 4549387-629795

※上記の製品には、スリーブ(シェルフ取付部品)が付属しておりません。ご使用の際にはボール径25mm対応のスリーブ型番 IHL-SLV45 をお求めください。

●棚部:合成樹脂パーティクルボード(メラミン樹脂) フレーム:スチール(クロームメッキ)

奥行 幅	61cm	76cm	91.5cm	121.5cm
46cm	LWS6045VNA 4550084-463414 LWS6045VGY 4550084-463421	LWS7645VNA 4550084-463438 LWS7645VGY 4550084-463445	LWS9045VNA 4550084-463452 LWS9045VGY 4550084-463469	LWS1245VNA 4550084-463476 LWS1245VGY 4550084-463483

※上記の製品には、スリーブ(シェルフ取付部品)が付属しておりません。ご使用の際にはボール径25mm対応のスリーブ型番 IHL-SLV45 をお求めください。



25mm 専用 Parts lineup

ポール

高耐荷重のシェルフを支える ポール直径25mmもサイズが豊富。

ポール直径25mm専用のパーツです。レギュラーのセット品にパーツを追加して自分だけのルミナスを作ることができます。

ポール アジャスター付

用途や置く場所に合わせて高さを選ぶ



アジャスターをキャスターに変更することも可能です。



キャップをはずして延長することも可能です。

●材質/スチール(クロームメッキ)

長さ	16cm	31.5cm	47cm	67.5cm	90cm	121cm	151cm	179cm	209.5cm
	25P015 4524871-213261	25P030 4524871-213278	25P050 4524871-213292	25P070 4524871-213308	25P090 4524871-213315	25P120 4524871-213322	25P150 4524871-213339	25P180 4524871-213346	25P210 4524871-213353

※サイズには標準アジャスターの高さ約1.3cmが含まれています。

テンション用 ポール2本セット (円形アジャスター付)



スライドさせて天井までの高さを調節できます。



●材質/スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂

高さ
215.5~280cm

25P-2228
4536863-054875

※テンション用延長ポールとは異なり、本製品はつっぱり機能が付いた1本の独立したポールになっています。

※1台のラックに2本だけ使用する場合は、設置する壁面側に2本とも取付けてください。

テンション用 延長ポール2本セット(ジョイント付)



スライドさせて天井までの高さを調節できます。

●材質/スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂

高さ	47~74cm	62~100cm
	ADD-P2545J 4536863-398863	ADD-P2560J 4536863-398771

※通常のポールに連結・延長して、天井に突っ張ることができます。溝があるところまでは、シェルフやパーツが取付けできます。

※注意事項(P.33)を参照ください。



延長ポール 2本セット(ジョイント付)

棚をもっと高くしたい



●材質/スチール(クロームメッキ)

長さ	16cm	31cm	46.5cm	61.5cm	89.5cm
	ADD-P2515 4524871-535189	ADD-P2530 4524871-535196	ADD-P2545 4524871-535257	ADD-P2560 4524871-535301	ADD-P2590 4524871-535318

25mm 専用 Parts lineup


後付けパーツ

解体しなくても大丈夫。 組み立てた後でもシェルフやパーツを追加できる。

本来ならば、シェルフとシェルフの間にパーツを追加する時は一度シェルフをはずさなければ追加できません。それが、後付けパーツは解体しなくても簡単に取り付けが可能です。

ADD 簡単後付シェルフ

中間にシェルフを取り付ける時に



ADD 専用
スリプ付
x4

●材質/本体・ADD専用リング:スチール(クロームメッキ・クリアコーティング)
ADD専用スリプ:ABS樹脂

奥行	幅	61cm	76cm
46cm		AEL6045 4549813-145943	AEL7645 4549813-145950
		91.5cm	121.5cm
		AEL9045 4549813-145967	AEL1245 4549813-145974



ハーフシェルフ

小物の整理整頓に



クリアコーティング
15kg
耐荷重

幅46×奥行25.5×高さ4cm
25ASS-4525
4549813-696902

回転テーブル

360°まわる小物置き



クリアコーティング
3kg
耐荷重

幅25.5×奥行27.5×高さ4cm
25AKT-2525
4549813-696872

ポールフック

買い物袋やバッグ掛けに



クリアコーティング
3kg
耐荷重

幅3.5×奥行18.5×高さ6cm
25APF-15
4549813-696889


補強パーツ 補助パーツ

ラックをさらに機能的にアレンジ。 使い心地がアップする便利なパーツ。

コの字バーなどの補強&補助パーツを付けるだけで、その安定感はまるで違います。サイズが豊富なパーツだから、その使い方はいろいろです。

ワイヤーバー

ラックの補強に




25WB045

25WB090

●材質／スチール(クロームメッキ)

幅	35.5cm	46cm	61cm	76cm	91.5cm	121.5cm
	25WB035 4536863-200784	25WB045 4524871-210680	25WB060 4524871-210703	25WB076 4524871-210710	25WB090 4524871-210727	25WB120 4524871-210741

※上記の製品には、スリーブ(シェルフ取付部品)が付属しておりません。ご使用の際にはボール径25mm対応のスリーブ型番 IHL-SLV45 をお求めください。



ルミナスの幅や奥行方向の補強に使用します。



フックやバスケットなどのガイドに。

コの字バー

足元の補強と安定に



●材質／スチール(クロームメッキ)

幅	61cm	76cm	91.5cm	121.5cm
46cm	25KWB6045 4536863-200777	25KWB7645 4524871-213230	25KWB9045 4524871-213247	25KWB1245 4524871-213254

※上記の製品には、スリーブ(シェルフ取付部品)が付属しておりません。ご使用の際にはボール径25mm対応のスリーブ型番 IHL-SLV45 をお求めください。

サポート柵

側面からの落下防止に



25SB090

25SB045




●材質／スチール(クロームメッキ)

柵幅	35.5cm用	46cm用	61cm用
	幅29×高さ11cm 25SB035 4536863-200791	幅39×高さ11cm 25SB045 4524871-209752	幅54×高さ11cm 25SB060 4524871-209769
柵幅	76cm用	91.5cm用	121.5cm用
	幅69×高さ11cm 25SB076 4524871-209776	幅84×高さ11cm 25SB090 4524871-209783	幅115×高さ11cm 25SB120 4524871-209790

※高さは、シェルフ側面に差し込んで、シェルフの上面から飛び出した寸法になります。

ディバイダ

本などの支えや仕切りに



※シェルフの上下表裏どちらにも取り付けできます。



●材質／スチール(クロームメッキ)

高さ	柵奥行	35.5cm用	46cm用
22cm		25DB035 4536863-200739	25DB045 4524871-210512

ハンガーポール(専用フック付)

衣類を掛ける時に

●材質／スチール(クロームメッキ)

※ハンガーポールの耐荷重は20kgです。(荷重はポールに均等にかけてください。)



M90-HP
4560373-440804

スリーブ4組セット (シェルフ取付部品)

シェルフなどをポールに取り付ける

●材質／ABS樹脂

IHL-SLV4S
4962458-558440



クリアスリーブ4組セット

●材質／ABS樹脂

IHL-SLV4SC
4524871-390023



※上記の製品には、スリーブ(シェルフ取付部品)が付属しておりません。ご使用の際にはボール径25mm対応のスリーブ型番 IHL-SLV45 をお求めください。

足まわりパーツ 補助パーツ

用途や置く場所で選ぶ バリエーション豊富な足まわりパーツ。

移動に便利なナイロンキャスターからより安定するアジャスターまで。リビングやキッチンでのご使用はもちろん、倉庫などでご使用の大きなルミナスにもおすすめのパーツです。

ナイロンキャスター 2個セット

移動も滑らかに



ナイロンキャスター (ストッパー付) 2個セット

便利なストッパー付き



ゴムキャスター(ストッパー付) φ75 2個セット

業務用ラックに



ゴムキャスター(ストッパー付) φ100 2個セット

移動が楽な大径タイヤ




クリアキャスター(ストッパー付) 2個セット

より滑らかなすべり



三角プレート脚 2個セット

角にぴったり



円形アジャスター 1個

抜群の安定感



ジョイント 2個セット

2本のポールをつなげる



ジョイントセット 4個セット

1つのラックを2つに分ける



連結コネクター 2個セット

ポールとポールを
がっちり固定



コネクター 2個セット

シェルフと
シェルフの
連結に



ルミナスを足元から支える 高耐荷重キャスター。

静音性に優れたエラストマー素材、耐摩耗性に優れたウレタン素材。家、ガレージ、工場など用途に合わせて選べます。また、打込み式を使う事で走行耐荷重がさらにアップします。

タイヤ素材		静音、床に優しい		頑丈、摩擦に強い	
タイヤ径		エラストマー キャスターBK		ウレタンキャスターGY	
		φ75mm		φ75mm	φ100mm
ネジ式	ネジ式2個セット	 ●材質／取り付け部：スチール キャスター：エラストマー 仕様：ネジ式 高さ11.0cm L75ES-BKN2 4550454-360503 ※4個セットでの耐荷重は、静止時：500kg		 ●材質／取り付け部：スチール キャスター：ウレタン 仕様：ネジ式 高さ11.0cm L75US-GYN2 4550454-360527 ※4個セットでの耐荷重は、静止時：500kg	 ●材質／取り付け部：スチール キャスター：ウレタン 仕様：ネジ式 高さ13.5cm L100US-GYN 4550454-360541 ※4個セットでの耐荷重は、静止時：500kg
	ネジ式1個				
打込式	打込式1個	 ●材質／取り付け部：スチール キャスター：エラストマー 仕様：打込式 高さ10.5cm L75ES-BKU 4550454-360510 ※4個セットでの耐荷重は、静止時：500kg		 ●材質／取り付け部：スチール キャスター：ウレタン 仕様：打込式 高さ10.5cm L75US-GYU 4550454-360534 ※4個セットでの耐荷重は、静止時：500kg	 ●材質／取り付け部：スチール キャスター：ウレタン 仕様：打込式 高さ13.0cm L100US-GYU 4550454-360558 ※4個セットでの耐荷重は、静止時：500kg
	打込式1個				
打込式 キャスター 専用ポール	ルミナス打込式 キャスター 専用ポールL50	●材質／スチール (クロームメッキ) (キャス ター受け無し) 延長可 長さ47.5cm ADD-UL050 4550454-367809 		ルミナス打込式 キャスター 専用ポールL90	●材質／スチール (クロームメッキ) (キャス ター受け無し) 延長可 長さ85.5cm ADD-UL090 4550454-367816 
				打込式キャスターを ご使用いただくには 左記の専用ポールを ご使用ください。 打込式 ※一度ポールに取付けると 外せません。 	

※キャスター各種の高さは、ポールをねじ込むネジ切・差し込み部分は含まれていません。ネジ式キャスターの高さは六角ナット上面から接地面までの寸法になります。
※耐荷重は、P.33の足回り部品耐荷重一覧を参照ください。※注意事項 (P.33)を参照ください。

25mm

19mm

共通

Parts lineup

バスケット

ネット

フック

掛けるだけの簡単カスタマイズ 気軽にパーツの追加で収納力アップ。

ポール直径 25mm と 19mm でご使用いただける共通パーツです。リビングやキッチンなどで散乱しがちな小物類をすっきり整理整頓できます。

バスケット

クリアコーティング

2kg

耐荷重

気軽に収納を増やす

●材質／スチール（クロームメッキ）



幅26×奥行12×高さ17cm

IHT-2010BS

4962458-718370

掛けボックス

クリアコーティング

2kg

耐荷重

小物の収納に

●材質／スチール（クロームメッキ）



幅19×奥行10×高さ12cm

KP-C1012X

4997236-279330

調味料ボックス


クリアコーティング

2kg

耐荷重

キッチンの整理整頓に

●材質／スチール（クロームメッキ）



幅28×奥行9.5×高さ12.5cm

LKP-BX933

4997236-995865

ワイドバスケット

クリアコーティング

2kg

耐荷重

便利な浅型バスケット

●材質／スチール（クロームメッキ）



LSK-B2507

LSK-B3507

幅	25cm	35cm
幅	幅25×奥行10×高さ7cm	幅35×奥行10×高さ7cm
	LSK-B2507	LSK-B3507
	4536863-258648	4536863-258655

バスケット

クリアコーティング

10kg

耐荷重

大きい物の収納に

●材質／スチール（クロームメッキ）



奥行35.5cmに適応	奥行46cmに適応
幅35×奥行25×高さ10cm	幅40×奥行34×高さ10cm
BS3510	BS4512
4524871-213452	4524871-213445

※表示サイズは、バスケットの外寸法です。フック部は含まれていません。



BS4512

サイドネット（取り付け用S字フック）

クリアコーティング

1kg

耐荷重

壁掛けディスプレイに

●材質／スチール（クロームメッキ）



奥行	幅	31cm	幅	41cm
57cm		NT3560	60cm	NT4560
		4524871-213414		4524871-213391
72.5cm		NT3576	75cm	NT4576
		4524871-213421		4524871-213407

横長に取付け

サイドに取付け



傾斜ハンガー


クリアコーティング

2kg

耐荷重

ちょっとした衣類を掛けに

●材質／スチール（クロームメッキ）



長さ	LSK-H20
20cm	4536863-251229
長さ	LSK-H30
30cm	4536863-251922

※サイズ表示は、ハンガー部の長さです。

3連フック 5連フック


クリアコーティング

1kg

耐荷重

キッチンツールの整理に

●材質／スチール（クロームメッキ）



幅	3×8cm
9.5cm	KP-3F
	4997236-279293
13cm	KP-5F
	4997236-279286

ワイヤーバー用フック


クリアコーティング

1kg

耐荷重

小物やタオル掛けに

●材質／スチール（クロームメッキ）



長さ	WB-F605
5cm	4524871-210758
長さ	WB-F610
10cm	4524871-210765
長さ	WB-F615
15cm	4524871-210772
長さ	WB-F620
20cm	4524871-210789
長さ	WB-F625
25cm	4524871-210796

※サイズ表示は、フック部の長さです。

ルミナス
ライト

Luminous[®] LIGHT



サイズバリエーションが豊富な
ルミナスライトシリーズ
クリアコーティング加工を施している為、
錆びにくく、長く美しさを保ちます

19mm 専用 Parts lineup


シェルフ

自分らしい空間づくりに欠かせない 選べる小刻みサイズ、全52種類。

サイズバリエーションが5cm間隔でとても豊富です。例えば隙間を有効活用したい時など小さいサイズもご用意しました。

スチールシェルフ スリーブ付

用途に合わせてサイズを選ぶ



●材質/スチール(クロームメッキ)

幅 \ 奥行	24.5cm	29.5cm	34.5cm	39.5cm
34.5cm	ST3525 4962458-266635	ST3530 4962458-266765	ST3535 4536863-753242	ST3540 4962458-267229
39.5cm	ST4025 4962458-266642	ST4030 4962458-266772	ST4035 4962458-267007	ST4040 4962458-267250
44.5cm	ST4525 4962458-266659	ST4530 4962458-266871	ST4535 4962458-267021	ST4540 4962458-267267
49.5cm	ST5025 4962458-266666	ST5030 4962458-266888	ST5035 4962458-267045	ST5040 4962458-267274
54.5cm	ST5525 4962458-266673	ST5530 4962458-266895	ST5535 4962458-267052	ST5540 4962458-267281
59.5cm	ST6025 4962458-266680	ST6030 4962458-266901	ST6035 4962458-267090	ST6040 4962458-267298
64.5cm	ST6525 4962458-266703	ST6530 4962458-266918	ST6535 4962458-267113	ST6540 4962458-267304
69.5cm	ST7025 4962458-266710	ST7030 4962458-266956	ST7035 4962458-267137	ST7040 4962458-267328
74.5cm	ST7525 4962458-266727	ST7530 4536863-450042	ST7535 4962458-267151	ST7540 4962458-267342
79.5cm	ST8025 4962458-266734	ST8030 4962458-266970	ST8035 4962458-267182	ST8040 4962458-267359
84.5cm	ST8525 4962458-266741	ST8530 4962458-266987	ST8535 4962458-267199	ST8540 4962458-267366
89.5cm	ST9025 4962458-266758	ST9030 4536863-753235	ST9035 4962458-267212	ST9040 4962458-267380

※上記の製品には、スリーブ(シェルフ取付部品)が付属しております。


5cm間隔で見つかる
“ピッタリサイズ”



19mm 径

パーツラインナップ(シェルフ)

その他にも...



●材質/スチール(クロームメッキ)

幅 \ 奥行	19.5cm	44.5cm
59.5cm	ST6020 4536863-753204	ST6045 4997236-593344
74.5cm	ST7520 4536863-753211	—
89.5cm	ST9020 4536863-753228	—

※上記の製品には、スリーブ(シェルフ取付部品)が付属しております。

19mm 専用 Parts lineup

ポール
足まわりパーツ

収納量と使い方に合わせて 自由に組み合わせる。

サイズバリエーションが豊富なシェルフと組み合わせて好みのサイズのラックを用途に合わせて作ることができます。

ポール 2本セット (アジャスター付)

用途や置く場所に合わせて高さを選ぶ



●材質/スチール(クロームメッキ)

長さ	17cm	32cm	47.5cm	60cm	70cm	90.5cm	121cm	151.5cm	174.5cm
	PHT-0015SL 4536863-753266	PHT-0030SL 4536863-753273	PHT-0046SL 4962458-718202	PHT-0060SL 4962458-718219	PHT-0070SL 4962458-718226	PHT-0090SL 4962458-718233	PHT-0120SL 4962458-718240	PHT-0150SL 4962458-718257	PHT-0173SL 4962458-718264

※サイズに標準アジャスターの高さ約1.7cmが含まれています。

テンション用 延長ポール 2本セット (ジョイント付)



スライドさせて天井までの
高さを調節できます。



●材質/スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂


高さ	47~74cm	62~100cm	96~165cm
	ADD-1945J 4548934-265257	ADD-1960J 4548934-265264	ADD-1990J 4548934-265271

※通常のポールに連結・延長して、天井に突っ張ることができます。ポールに溝があるところまでは、シェルフやパーツが取付けできます。
※注意事項 (P.33) を参照ください。

延長ポール 2本セット (ジョイント付)



ルミナスをもっと高くしたい



●材質/スチール(クロームメッキ)

長さ	16cm	31cm	46.5cm
	ADD-1915 4548934-265202	ADD-1930 4548934-265219	ADD-1945 4548934-265226
長さ	61.5cm	89.5cm	
	ADD-1960 4548934-265233	ADD-1990 4548934-265240	

ナイロンキャスター 2個セット

移動も滑らかに

●材質/ナイロン樹脂

高さ5.2cm

IHT40CSN2P
4962458-765220

※4個セットでの耐荷重は、静止時：150kg



ナイロンキャスター (ストッパー付) 2個セット

便利なストッパー付き

●材質/ナイロン樹脂

高さ5.2cm

IHT40CSL2P
4962458-765237

※4個セットでの耐荷重は、静止時：150kg



三角プレート脚 2個セット

角にぴったり

●材質/スチール
(亜鉛メッキ)

高さ0.5cm

IHT-A2
4524871-661703



ゴムキャスター 2個セット

高頻度な移動に

●材質/ゴム
金属部：スチール

高さ6.7cm

CT-GN50
4536863-450059

※4個セットでの耐荷重は、静止時：200kg



ゴムキャスター(ストッパー付) 2個セット

便利なストッパー付き

●材質/ゴム
金属部：スチール

高さ6.7cm

CT-GL50
4536863-450066

※4個セットでの耐荷重は、静止時：200kg



円形アジャスター 2個セット

抜群の安定感

●材質/スチール(クロームメッキ)
接地面：ポリプロピレン

径4×高さ1.5cm

IHT-AJC2P
4536863-753334



※キャスター各種、三角プレート脚、円形アジャスターの高さは、ポールにねじ込むネジ切り部分は含まれていません。高さは六角ナット上面から接地面までの寸法になります。
※耐荷重は、P.33の足まわり部品耐荷重一覧を参照ください。 ※注意事項 (P.33) を参照ください。

19mm 専用 Parts lineup

補強パーツ 補助パーツ

ラックをさらに機能的にアレンジ。 使い勝手をよりアップするパーツ。

補強&補助パーツを付けるだけで、その安定感はまるで違います。サイズが豊富なパーツだから、その使い方はいろいろです。

ワイヤーバー（スリーブ付）


ラックの補強や転倒防止に



ラックの下部にスペースが広がります。



ルミナスの幅や奥行方向の補強に使用します。



フックやバスケットなどのガイドに。

●材質／スチール（クロームメッキ）

幅	24.5cm	29.5cm	34.5cm	39.5cm	44.5cm	49.5cm
	WBT-025SL 4997236-039453	WBT-030SL 4524871-661765	WBT-035SL 4524871-661758	WBT-040SL 4997236-039576	WBT-045SL 4997236-039583	WBT-050SL 4997236-093387
幅	54.5cm	59.5cm	64.5cm	69.5cm	74.5cm	
	WBT-055SL 4997236-093400	WBT-060SL 4524871-662045	WBT-065SL 4997236-093417	WBT-070SL 4997236-093462	WBT-076SL 4524871-661710	



サポート柵

側面からの落下防止に



IHT0030SBL



IHT0030SB



IHT0060SB




●材質／スチール（クロームメッキ）

高さ	柵幅	19.5cm用	29.5cm用	59.5cm用
9cm		幅14×高さ9cm IHT0020SB 4962458-718271	幅25×高さ9cm IHT0030SB 4962458-718288	幅54×高さ9cm IHT0060SB 4962458-718301
18cm			幅25×高さ18cm IHT0030SBL 4962458-718295	

※高さサイズは、柵板側面に差し込んで、柵面から飛び出したサイズとなります。

ディバイダ

本などの支えや仕切りに



●材質／スチール（クロームメッキ）

高さ	標準奥行	29.5cm用	34.5cm用
20cm		IHT-3120DB 4962458-718325	IHT-3620DB 4962458-718318

※シェルフの上下どちらにも取り付けできます。

コネクター 2個セット

シェルフどうしの連結に

●材質／スチール（クロームメッキ）



IHT-CN2P
4536863-753365



※コネクター使用で、6本のポールで連結した2台のラックを組立てる事が可能です。1つの連結に対して、コネクター 2個が必要です。

スリーブ4組セット （シェルフ取付部品）

シェルフなどをポールに取り付ける

●材質／ABS樹脂



IHT-SLV4S
4962458-718387




※破損や紛失した場合などにお求めください。

伸縮ハンガーポール

棚板のサイズに合わせて調整可能

●材質／スチール（クロームメッキ）



幅	30～46cm	50～65cm	70～91.5cm
	19HP-30S 4550557-075342	19HP-50S 4550557-075359	19HP-70S 4550557-075366

※19mm25mm適応サイズであればどちらでも使用できます。

ルミナス
ラテ

Luminous[®] Latte



お部屋になじむ、くらしになじむ
くつろぐ空間に寄り添う
やさしい色のルミナスラテシリーズ

Latte

機能ラック

壁を使えば縦にも横にも広がる。 壁面空間を有効利用

家電などの収納物が増えているキッチン回りはもちろん
リビング・マイルーム等の幅広いシーンで使用可能です。



フリーラック

●材質 / スチール (エポキシポリエステル樹脂)



奥行41cm

高さ	幅	61cm	81cm	111cm
121cm	4段 60W	EHE60124WH 4550454-522413	4段 80W	EHE80124WH 4550454-522444
174cm	5段 60W	EHE60185WH 4550454-522505	5段 80W	EHE80185WH 4550454-522536
174cm	5段 110W	EHE60183WH 4550454-522598	5段 110W	EHE11183WH 4550454-522659



EHE60124WH



EHE80185WH



EHE80183WH

25
mm
径

ラ
テ

キッチンボード

●材質 / 木棚部：合成樹脂化粧MDF (塩化ビニール樹脂)
フレーム・棚：スチール (エポキシポリエステル樹脂)



奥行41cm

高さ	幅	174cm
61cm	3段 60W	LL6018-KB 4550557-177169
81cm	3段 80W	LL8018-KB 4550557-177176
111cm	3段 110W	LL1118-KB 4550557-177183



LL6018-KB

壁面突っ張りラック4段

●材質 / 木棚部：合成樹脂化粧MDF (塩化ビニール樹脂)
フレーム：スチール (エポキシポリエステル樹脂)



奥行23cm

高さ	幅	220~280cm
41cm	4段 45W	LL40-4HT 4550557-177190
61cm	4段 65W	LL60-4HT 4550557-177206
81cm	4段 85W	LL80-4HT 4550557-177213

※上記、幅・奥行はシェルフのサイズになります。
※天井固定部を含んだ本体サイズは幅+4cm奥行+2cmとなります。



LL80-4HT

天井に突っ張り



安定して支える脚



ナイロンキャスター 4個セット



●材質 / ナイロン樹脂

高さ6.8cm

EHE-CS4P
4550454-523083

※4個セットでの耐荷重は、静止時：300kg

ウッドシート(リバーシブルタイプ) (ナチュラル&ホワイト)

ナチュラル



ホワイト

EHE6040S



●材質 / 芯材:MDF、表面:PVC

幅	奥行	61cm用	81cm用	111cm用
41cm	用	幅59.5×奥行39×厚み0.5cm EHE6040S 4550454-523052	幅79.5×奥行39×厚み0.5cm EHE8040S 4550454-523069	幅109.5×奥行39×厚み0.5cm EHE1140S 4550454-523076

Latte

隙間ラック

気になる隙間にスリムなラックを使えば 収納スペースに早変わり。

キッチン、リビング、バスルームなどの隙間に収まりやすいサイズバリエーションが豊富。
専用パーツも取り揃えており、用途に合わせて追記することができます。

19mm

隙間ラック PPシート付



30kg
耐荷重

●材質/スチール (エポキシポリエステル樹脂)
シート (ポリプロピレン)

奥行44.5cm

	高さ	幅	19.5cm	24.5cm
棚3段	60cm		3段 20W LL2045-3WH 4550557-176957	3段 25W LL2545-3WH 4550557-176988
棚4段	90.5cm		4段 20W LL2045-4WH 4550557-176964	4段 25W LL2545-4WH 4550557-176995
棚5段	151.5cm		5段 20W LL2045-5WH 4550557-176971	5段 25W LL2545-5WH 4550557-177008

奥行59.5cm

	高さ	幅	19.5cm	24.5cm
棚3段	60cm		3段 20W LL2060-3WH 4550557-177015	3段 25W LL2560-3WH 4550557-177046
棚4段	90.5cm		4段 20W LL2060-4WH 4550557-177022	4段 25W LL2560-4WH 4550557-177053
棚5段	151.5cm		5段 20W LL2060-5WH 4550557-177039	5段 25W LL2560-5WH 4550557-177060



LL2045-3WH



LL2545-4WH



LL2060-5WH

PPシート付シェルフ スリーブ付

●材質/材質:スチール (エポキシポリエステル樹脂)
シート (ポリプロピレン)

30kg
耐荷重



奥行	幅	19.5cm	24.5cm
44.5cm		LLS2045SLP 4550557-177077	LLS2545SLP 4550557-177084
59.5cm		LLS2060SLP 4550557-177091	LLS2560SLP 4550557-177107

※上記の製品には、スリーブ (シェルフ取付部品) が付属しております。

延長ポール 2本セット (ジョイント付)

ジョイント



●材質/スチール
(エポキシポリエステル樹脂)

高さ31cm

LLADD-1930
4550557-177114

ナイロンキャスター4個セット

50kg
耐荷重



●材質/ナイロン樹脂

高さ5.2cm

LL19-CS4P
4550557-177121

※4個セットでの耐荷重は、静止時: 150kg

ルミナス
ノワール

Luminous[®] NOIR



落ち着いた質感や理想の空間を
ヴィンテージテイストでつくりあげる
ルミナスノワールシリーズ

NOIR

ノワール

落ち着いた雰囲気を使いやすい。 用途で選べるセット品。

ブラックなつやなしのハンマー塗装にすることによって深みのある質感に仕上げました。
シンプルなフリーラックから壁面を有効活用できるセット品まで豊富に取り揃えています。



フリーラック

●材質/スチール(エポキシポリエステル樹脂)



80kg
耐荷重



NO6012-4

NO8018-5

つやなしブラックの
ハンマー塗装だから
深みのある質感。



奥行41cm

高さ \ 幅	61cm	81cm	111cm
125.5cm	4段 60W NO6012-4 4550084-450858	4段 80W NO8012-4 4550084-450865	4段 110W NO1112-4 4550084-450872
178.5cm	5段 60W NO6018-5 4550084-450889	5段 80W NO8018-5 4550084-450896	5段 110W NO1118-5 4550084-450902

※高さの表示はキャスターを取り付けた場合の寸法です。(標準アジャスターにした場合は約-4.8cmとなります)

テレビ台

●材質/木棚部:合成樹脂化粧MDF(塩化ビニール樹脂)
フレーム・棚:スチール(エポキシポリエステル樹脂)



80kg
耐荷重

※置きシェルフを
除く。



3段 80W
幅81×奥行41×高さ52cm
NO8052-3
4550084-127200



3段 110W
幅111×奥行41×高さ52cm
NO1152-3
4550084-127217

※高さの表示はキャスターを取り付けた場合の寸法です。(標準アジャスターにした場合は約-4.8cmとなります)

デスク

●材質/木棚部:合成樹脂化粧MDF(塩化ビニール樹脂)
フレーム・棚:スチール(エポキシポリエステル樹脂)



80kg
耐荷重



スライドシェルフ
15kg
耐荷重

110W
幅111×奥行41×高さ75cm
NO1175-HD
4550084-127224

ワードローブ

●材質/木棚部:合成樹脂化粧MDF(塩化ビニール樹脂)
フレーム・棚:スチール(エポキシポリエステル樹脂)



80kg
耐荷重

※置きシェルフを
除く。



ハンガーポール
耐荷重20kg

80W
幅81×奥行41×
高さ178.5cm
NO8018-3WR
4550283-922934



ハンガーポール
耐荷重20kg

100W
幅98.5×奥行46×
高さ179cm
NO1018-WR
4550084-127248

※高さの表示はキャスターを取り付けた場合の寸法です。(標準アジャスターにした場合は約-4.8cmとなります)

テンションラック

●材質/
木棚部:合成樹脂化粧MDF(塩化ビニール樹脂)
フレーム・棚:スチール(エポキシポリエステル樹脂)



80kg
耐荷重

※置きシェルフを
除く。



ディバイダ

7段 76W
幅78×奥行27.5×
高さ220~280cm
NO76-7T
4550084-127231



壁面収納ラック

●材質/棚部：合成樹脂化粧MDF（塩化ビニール樹脂）
フレーム：スチール（エポキシポリエステル樹脂）



奥行41cm

NO8015-4W

高さ	幅	41cm	61cm
151cm		NO4015-4W 4550283-434659	NO6015-4W 4550283-434666
		81cm	111cm
		NO8015-4W 4550283-434673	NO1115-4W 4550283-434680

25mm
径


ノ
ワ
ール

突っ張りテンションラック

●材質/木棚部：合成樹脂化粧MDF（塩化ビニール樹脂）
フレーム：スチール（エポキシポリエステル樹脂）



L型木製棚
パンチングボード
ハーフウッドシェルフ
ハンガーポールセット



奥行23cm

高さ	幅	41cm	61cm	81cm
220cm 280cm		NO40-T 4550283-434789	NO60-T 4550283-434796	NO80-T 4550283-434802

※上記、幅・奥行はシェルフのサイズになります。
※天井固定部を含んだ本体サイズは幅+4cm 奥行+2cmとなります。

NO80-T

壁面突っ張りラック4段

●材質/木棚部：合成樹脂化粧MDF（塩化ビニール樹脂）
フレーム：スチール（エポキシポリエステル樹脂）



ハーフウッドシェルフ
5kg
23cm

奥行23cm


高さ	幅	61cm	81cm
220cm 280cm		NO60-4HT 4550454-829475	NO80-4HT 4550454-829482

※上記、幅・奥行はシェルフのサイズになります。
※天井固定部を含んだ本体サイズは幅+4cm 奥行+2cmとなります。

NO80-4HT

TV掛けパーツ

●材質/スチール（エポキシポリエステル樹脂）、ABS樹脂



NO110-TV

奥行	幅	81cm用	111cm用
5cm		NO80-TV 4550557-075304	NO110-TV 4550557-075311

※取付可能なテレビは24～50インチとなります。
※背面の取付用ネジ穴の対応幅は7.5cm～40cmとなります。
※突っ張りラックをご使用の際は本体の全体荷重40kgを超えないようにしてください。
※上記の製品には、スリーブ（シェルフ取付部品）、取付用ネジが付属しております。



壁面突っ張りポール1P

●材質/スチール（エポキシポリエステル樹脂）
ポリプロピレン、ABS樹脂



高さ220～280cm

NO2228-1P
4550454-829499

※テンション用延長ポールとは異なり、本製品はつっぱり機能が付いた1本の独立したL字型ポールになっております。
※1台のラックに2本だけ使用する場合は、設置する壁面側に2本とも取り付けてください。

NOIR


ノワール専用パーツ

深みのあるつやなしブラックの専用パーツ。

セット品に追加して自分好みにアレンジできます。
バリエーション豊富だから一から自分で組むことも楽しめます。

スチールシェルフ

●材質 / スチール (エポキシポリエステル樹脂)



80kg
耐荷重

奥行	幅	41cm	61cm	81cm	111cm
41cm		NO4040-SS 4550283-434697	NO6040-SS 4550084-634340	NO8040-SS 4550084-634357	NO1140-SS 4550084-634364

※上記の製品には、スリーブ (シェルフ取付部品) が付属しておりません。ご使用の際にはルミナスノワール対応のスリーブ型番 NO-SLV45 をお求めください。

ソリッドシェルフ

●材質 / スチール (エポキシポリエステル樹脂)



80kg
耐荷重

奥行	幅	61cm	81cm	111cm
41cm		NO6040-SD 4550084-634319	NO8040-SD 4550084-634326	NO1140-SD 4550084-634333

※上記の製品には、スリーブ (シェルフ取付部品) が付属しておりません。ご使用の際にはルミナスノワール対応のスリーブ型番 NO-SLV45 をお求めください。

ウッドシェルフ

●材質 /
棚部：合成樹脂化粧 MDF
(塩化ビニール樹脂)
フレーム：エポキシポリエステル樹脂



80kg
耐荷重

奥行	幅	41cm	61cm	81cm	111cm
41cm		NO4040-WD 4550283-434703	NO6040-WD 4550084-634289	NO8040-WD 4550084-634296	NO1140-WD 4550084-634302

※上記の製品には、スリーブ (シェルフ取付部品) が付属しておりません。ご使用の際にはルミナスノワール対応のスリーブ型番 NO-SLV45 をお求めください。

ハーフウッドシェルフ

●材質 /
棚部：合成樹脂化粧 MDF
(塩化ビニール樹脂)
フレーム：エポキシポリエステル樹脂



5kg
耐荷重

奥行	幅	41cm	61cm	81cm	111cm
23cm		NO4025-HWD 4550283-434710	NO6025-HWD 4550283-434727	NO8025-HWD 4550283-434734	NO1125-HWD 4550557-075328

※上記の製品には、スリーブ (シェルフ取付部品) が付属しておりません。ご使用の際にはルミナスノワール対応のスリーブ型番 NO-SLV45 をお求めください。

※NO1125-HWDにはスリーブが付属しております。

ハンガーポールセット

●材質 / スチール (エポキシポリエステル樹脂)



10kg
耐荷重

幅	41cm	61cm	81cm
	NOM40-HP 4550283-434840	NOM60-HP 4550283-434857	NOM80-HP 4550283-434864

※上記の製品には、スリーブ (シェルフ取付部品) が付属しておりません。ご使用の際にはルミナスノワール対応のスリーブ型番 NO-SLV45 をお求めください。

L型木製棚

●材質 / 棚部：MDF フレーム：スチール (エポキシポリエステル樹脂)



5kg
耐荷重

高さ	幅	41cm	61cm	81cm
15cm		NO40-LWD 4550283-434871	NO60-LWD 4550283-434888	NO80-LWD 4550283-434895

※上記の製品には、スリーブ (シェルフ取付部品) が付属しておりません。ご使用の際にはルミナスノワール対応のスリーブ型番 NO-SLV45 をお求めください。

ウッドシート (リバーシブルタイプ)

●材質 / 芯材：MDF 表面：PVC

〈ダークブラウン&ホワイトオーク〉



〈ブラック&ワインレッド〉



奥行	幅	61cm用	81cm用	111cm用
41cm用		幅59.5×奥行39×厚み0.5cm MS6040DBWO 4550084-450940	幅79.5×奥行39×厚み0.5cm MS8040DBWO 4550084-450957	幅109.5×奥行39×厚み0.5cm MS1140DBWO 4550084-450964

奥行	幅	81cm用	111cm用
41cm用		幅79.5×奥行39×厚み0.5cm MS8040BKWI 4550084-634630	幅109.5×奥行39×厚み0.5cm MS1140BKWI 4550084-634647

ポール2本セット (アジャスター付)

●材質 / スチール (エポキシポリエステル樹脂)

アジャスターをキャスターに変更することも可能です。

キャップをはずして延長することも可能です。

長さ	47cm	67.5cm	90cm	121cm	151cm	174cm
	NOP-050SL 4550084-634401	NOP-070SL 4550084-634418	NOP-090SL 4550084-634425	NOP-120SL 4550084-634432	NOP-150SL 4550084-634449	NOP-170SL 4550084-634456

※サイズには標準アジャスターの高さ (約) 1.3cmが含まれています。

延長ポール2本セット (ジョイント付)

●材質 / スチール (エポキシポリエステル樹脂)

ジョイント

長さ	31cm	46.5cm	61.5cm
	NOADDP2530 4550084-733500	NOADDP2545 4550084-733517	NOADDP2560 4550084-733524

ADDテンションポール 2本セット

●材質 / スチール (エポキシポリエステル樹脂)
ポリプロピレン, ABS樹脂

高さ47~74cm	高さ62~100cm
NOADD-P45J 4550283-434819	NOADD-P60J 4550283-434826



円形アジャスター 1個

●材質 / スチール (粉体塗装)
接地面: ポリプロピレン



径5.5×高さ2cm
NOP-AP 4550283-434833

スリーブ4組セット (シェルフ取付部品)


●材質 / ABS樹脂



NO-SLV4S 4550283-740842

ワイヤーバー

●材質 / スチール (エポキシポリエステル樹脂)



幅	41cm	61cm	81cm	111cm
	NO25WB040 4550084-733623	NO25WB060 4550084-733630	NO25WB080 4550084-733647	NO25WB110 4550084-733654

※上記の製品には、スリーブ (シェルフ取付部品) が付属しておりません。
ご使用の際にはルミナスノール対応のスリーブ型番 NO-SLV4S をお求めください。

ハンガーポール

●材質 / スチール (エポキシポリエステル樹脂)



※ハンガーポールの耐荷重は20kgです。
(荷重はポールに均等にかけてください。)

長さ	60cm	80cm	110cm
	NO60-HP 4550084-634500	NO80-HP 4550084-634517	NO110-HP 4550084-634524

スライドバスケット

●材質 / スチール (エポキシポリエステル樹脂)




※バスケットの耐荷重は3kgです。
(荷重はバスケットに均等にかけてください。)

高さ	幅	11cm	16.5cm
24.5cm		奥行41cm (バスケットの深さ9.5cm) NOBS2510 4550084-639680	奥行41cm (バスケットの深さ15cm) NOBS2515 4550084-639697

ネット

●材質 / スチール (エポキシポリエステル樹脂)



高さ	幅			
55.5cm		37cm		
		NONT4060 4550084-634463		
高さ	幅	54cm	74cm	104cm
40cm		NONT6040 4550084-634470	NONT8040 4550084-634487	NONT1140 4550084-634494



ダークブラウン



ホワイートオーク

ラック用有孔ボード



		41cm用	61cm用	81cm用	111cm用
奥行	41cm用	幅40×奥行40×厚み0.3cm NOIB4040DB 4550283-434987	幅60×奥行40×厚み0.3cm NOIB6040DB 4550283-434994	幅80×奥行40×厚み0.3cm NOIB8040DB 4550283-435007	幅110×奥行40×厚み0.3cm NOIB1140DB 4550283-435014

※取付け可能商品は、当社の「ルミナスノール」シリーズです。

※ボードへの取付けパーツは、当社の「インテリアボード」シリーズのご使用を推奨いたします。

PREMIUM

プレミアム

スズメッキのプレミアムな輝き ルミナス史上最高のサビにくさ。

スズメッキ独特の上質でやわらかな銀白色。防錆性の高いスズメッキ+クリアコーティングで、さらに防錆性がアップしました。




レギュラー ◀

▶ プレミアム

水回りに強く、防錆効果は クロームメッキの約5倍！

防錆性の高いスズメッキの上にクリアコーティングをすることでその効果を高めました。クリアコーティングされているクロームメッキと比較した試験※でも、168時間という約5倍の耐久結果が出ています。

※塩水噴霧試験



断面図

安心の耐荷重

シェルフ1枚の耐荷重は90・120kg。
レンジ(約10～25kg)など、キッチンで活躍する調理家電を置いても安心して使用できます。



シェルフ



ソリッドシェルフ

使い方も自分スタイル

上品な光沢のソリッドシェルフは、その質感を活かして見せる収納にも最適です。フラットタイプだから作業台としても使え、機能性とインテリア性を兼ねそなえたシェルフです。




ポール
高さも選べる



●材質／スチール(スズメッキ)

シェルフ

プレミアムなスズメッキの輝き



		●材質／スチール(スズメッキ)			
奥行	幅	61cm	76cm	91.5cm	121.5cm
46cm		SSM6045 4549813-731900	SSM7645 4549813-731917	SSM9045 4549813-731924	SSM1245 4549813-731931

ソリッドシェルフ

リビングに映える上品な輝き



		●材質／スチール(スズメッキ)			
奥行	幅	61cm	76cm	91.5cm	121.5cm
46cm		SSM6045-SO 4549813-731948	SSM7645-SO 4549813-731955	SSM9045-SO 4549813-731962	SSM1245-SO 4549813-731979

長さ	
69.5cm	25P070-S 4549813-731986
92.5cm	25P090-S 4549813-731993
122.5cm	25P120-S 4549813-732006
153cm	25P150-S 4549813-732013
176cm	25P170-S 4549813-732020

BLACK

ブラック

上質で大人のインテリアに ブラックメッキの輝き。

つややかなブラックメッキが、上質なインテリアを演出します。モノトーンを基調としたトータルコーディネートに馴染みます。



19mm

フリーラック

●材質/スチール(ニッケルメッキ)



80kg
棚耐荷重



	高さ	幅×奥行	59.5×34.5cm	74.5×34.5cm
棚3段	51cm		3段 60W BN5160-3 4548934-265134	—
	94cm		3段 60W BN9060-3 4560373-440750	—
棚4段	124.5cm		4段 60W BN1260-4 4560373-440767	4段 75W BN1275-4 4560373-441191
棚5段	155cm		5段 60W BN1560-5 4548934-265141	5段 75W BN1575-5 4560373-441207

テレビ台

●材質/スチール(ニッケルメッキ) ウッド部: MDF 表面: PVC



80kg
棚耐荷重



3段 60W
幅59.5×奥行39.5×高さ51cm
BN5160-3M
4560373-440781


BN5160-3M

ブックスタンド5段60W

●材質/スチール(ニッケルメッキ)



80kg
棚耐荷重



幅59.5×奥行29.5×高さ155cm
BN1560-5B
4560373-440774

BN1560-5B

ワイヤーバー×4
ディバイダ×8
サポート棚×8

ブラックメッキに輝く専用パーツ。

ブラックメッキの専用パーツです。つややかなブラックメッキの輝きをいろいろなパーツでご用意しました。

延長ポール 2本セット (ジョイント付)



ルミナスをもっと高くしたい




●材質/スチール(ニッケルメッキ)

長さ	31cm	46.5cm	61.5cm
	ADD-BN1930 4548934-264953	ADD-BN1945 4548934-264960	ADD-BN1960 4548934-264977

スチールシェルフスリーブ付

用途や置く場所に合わせてサイズを選ぶ



●材質/スチール(ニッケルメッキ)

奥行	幅	59.5cm	74.5cm
34.5cm		BN6035 4548934-264939	BN7535 4548934-264946

TENSION RACK

テンションラック

天井と床でしっかり突っ張る 安定感抜群のテンションラック。

テンションポールと円形アジャスターで天井と床を固定します。段差のある天井にも設置可能なので、壁際のデッドスペースなどにも便利です。



MD76-7T



25mm

スリムテンションラック


●材質/スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂



テンションポールがスライドして高さの調節可能

天井までの高さを活かした大容量ラックです。ポールの調節範囲は約60cm、天井高280cmまで対応可能です。

棚板サイズ幅61×奥行46cm	棚板サイズ幅76×奥行46cm	棚板サイズ幅91.5×奥行46cm
5段 60W 幅65×奥行50× 高さ220~280cm MMH60-5T 4548934-188747	5段 76W 幅80×奥行50× 高さ220~280cm MMH76-5T 4548934-188754	5段 90W 幅95.5×奥行50× 高さ220~280cm MMH90-5T 4548934-188761



19mm

フィールテンションラック

●材質/スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂



便利な付属パーツ付

左右を仕切るディバイダ、横落ち防止のサポート棚など便利なパーツ付。




テンションポールがスライドして高さの調節可能

天井までの高さを活かした大容量ラックです。ポールの調節範囲は約60cm、天井高280cmまで対応可能です。

付属パーツ：ディバイダ×10枚・サポート棚×10枚

棚板サイズ幅59.5×奥行29.5cm	棚板サイズ幅74.5×奥行29.5cm	棚板サイズ幅89.5×奥行29.5cm
7段 60W 幅63×奥行34× 高さ220~280cm MD60-7T 4548934-188860	7段 76W 幅78×奥行34× 高さ220~280cm MD76-7T 4548934-188877	7段 90W 幅93×奥行34× 高さ220~280cm MD90-7T 4548934-188884

※付属パーツは別売り対応しておりません。



19mm

フィールテンションラック (壁面収納)

●材質/スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂



便利な付属パーツ付

左右を仕切るディバイダ、横落ち防止のサポート棚など便利なパーツ付。



テンションポールがスライドして高さの調節可能

天井までの高さを活かした大容量ラックです。ポールの調節範囲は約60cm、天井高280cmまで対応可能です。

付属パーツ：ディバイダ×18枚・サポート棚×18枚

棚板サイズ幅59.5×奥行19.5cm	棚板サイズ幅89.5×奥行19.5cm	棚板サイズ幅119.5×奥行19.5cm
10段 60W 幅63×奥行23× 高さ220~280cm MD60-10T 4548934-188891	10段 90W 幅93×奥行23× 高さ220~280cm MD90-10T 4548934-188907	10段 120W 幅122.5×奥行23× 高さ220~280cm MD120-10T 4548934-188914

※付属パーツは別売り対応しておりません。



取り外しが簡単な置きシェルフ。(壁面収納を除く)

ワイヤーバーに引っ掛けて取り付ける置きシェルフは空間を変更するのにとても簡単。耐荷重40kg(棚一枚あたり)



円形アジャスターで足元を安定させます。

足パーツの中でも、安定感のある円形アジャスターを仕様。



天井に突っ張ります。

クッション付きの円盤と中のボールがスライドして天井に固定。

※上記のテンションラックシリーズのサイズ表示は天井固定部を含めた寸法になります。 ※耐震製品ではありません。

GARDEN RACK

ガーデンラック

サビに強く丈夫な塗装だから屋外でも使えて
気軽にガーデニング。

日当たりの良さを考えて最下段の奥行は広くしました。通気性抜群のシェルフだからガーデニングにも最適です。



19mm

ガーデンラック スリムタイプ

●材質/スチール(粉体塗装)

80kg
棚耐荷重



GR6090BD-3



GR7090BD-3



GR6012BD-4



GR7012BD-4

	高さ	幅×奥行	59.5×29.5cm	69.5×29.5cm
棚3段	90.5cm		3段 60W GR6090BD-3 4549549-186296	3段 70W GR7090BD-3 4549549-186319
棚4段	121.5cm		4段 60W GR6012BD-4 4549549-186302	4段 70W GR7012BD-4 4549549-186326

12.7mm

ガーデンラック スクエアタイプ

●材質/スチール(粉体塗装)

30kg
棚耐荷重

	高さ	幅×奥行	30×30cm
棚3段	90cm		3段スクエア GR303090-3 4549549-186272
棚4段	120cm		4段スクエア GR303012-4 4549549-186289



GR303090-3



GR303012-4

25mm
径

19mm
径

12.7mm
径

デニッシュラック・ガーデンラック

COLOR RACK

カラーラック

つやなしで大人っぽい こだわりのカラー。

コンパクトで小回りがきく
お部屋になじみやすいカラーラックです。
別売りのインナーボックス (約 幅 38cm×奥行 26cm
にもぴったりサイズです。



19mm

カラーラック3段45W

●材質/スチール (粉体塗装)

幅45.5×奥行29.5×高さ76cm



※ボールへ継ぎ足し (延長) することができません。
※高さの表示はキャスターを取り付けた場合の寸法です。
(標準アジャスターにした場合は約-3.5cmとなります)



ホワイト
LCR45-3WH
4549813-634898



ブラウン
LCR45-3BR
4549813-634942



ブラック
LCR45-3BK
4550283-108468

カラーラック4段45W

●材質/スチール (粉体塗装)

幅45.5×奥行29.5×高さ104cm



※ボールへ継ぎ足し (延長) することができません。
※高さの表示はキャスターを取り付けた場合の寸法です。
(標準アジャスターにした場合は約-3.5cmとなります)



ホワイト
LCR45-4WH
4549813-634959



ブラウン
LCR45-4BR
4549813-635000



ブラック
LCR45-4BK
4550283-108505

カラーラック ウッドシート付3段45W

●材質/スチール (エポキシポリエステル樹脂)

幅44.5×奥行29.5×高さ76cm



※ボールへ継ぎ足し (延長) することができません。
※高さの表示はキャスターを取り付けた場合の寸法です。
(標準アジャスターにした場合は約-3.5cmとなります)



ホワイト
CRW45-3WH
4550454-829390



ブラック
CRW45-3BK
4550454-829406

カラーラック ウッドシート付3段65W

●材質/スチール (エポキシポリエステル樹脂)

幅64.5×奥行29.5×高さ76cm



※ボールへ継ぎ足し (延長) することができません。
※高さの表示はキャスターを取り付けた場合の寸法です。
(標準アジャスターにした場合は約-3.5cmとなります)



ホワイト
CRW65-3WH
4550454-829437



ブラック
CRW65-3BK
4550454-829444

カラーラック ウッドシート付4段45W

●材質/スチール (エポキシポリエステル樹脂)

幅44.5×奥行29.5×高さ104cm



※ボールへ継ぎ足し (延長) することができません。
※高さの表示はキャスターを取り付けた場合の寸法です。
(標準アジャスターにした場合は約-3.5cmとなります)



ホワイト
CRW45-4WH
4550454-829413



ブラック
CRW45-4BK
4550454-829420

カラーラック ウッドシート付4段65W

●材質/スチール (エポキシポリエステル樹脂)

幅64.5×奥行29.5×高さ104cm



※ボールへ継ぎ足し (延長) することができません。
※高さの表示はキャスターを取り付けた場合の寸法です。
(標準アジャスターにした場合は約-3.5cmとなります)



ホワイト
CRW65-4WH
4550454-829451



ブラック
CRW65-4BK
4550454-829468

25mm

19mm

共通

Parts lineup

シート


LEDライト

オシャレなシートでシェルフの隙間をなくし小物が置けるルミナスへ。

シェルフの上にシートをのせるだけでフラットなシェルフとしてご使用いただけます。2色のリバーシブルタイプのウッドシートや、素材で選ぶコルクやビニールシートなどバリエーション豊富です。

ウッドシート (リバーシブルタイプ)

〈ナチュラル&ダークブラウン〉



高級感のある2色のリバーシブル

●材質／芯材：MDF 表面：PVC

25mm

棚幅	61cm用	76cm用	91.5cm用	121.5cm用
幅59.5×奥行44.5×厚み0.5cm	MS6045-NB 4548934-221437	幅74.5×奥行44.5×厚み0.5cm MS7645-NB 4548934-221420	幅89.5×奥行44.5×厚み0.5cm MS9045-NB 4548934-221413	幅120×奥行44.5×厚み0.5cm MS1245-NB 4548934-285316

19mm

棚幅	59.5cm用	74.5cm用
幅58×奥行33×厚み0.5cm	MS6035-NB 4548934-221451	幅73×奥行33×厚み0.5cm MS7535-NB 4548934-221444

ビニールシート

透明なのでルミナスの硬質なイメージを壊しません

●材質／PVC



19mm

棚奥行	棚幅	59.5cm用	74.5cm用
34.5cm用	幅57.5×奥行32.5×厚み0.2cm OPS-6035V 4997236-002457	幅72.5×奥行32.5×厚み0.2cm OPS-7635V 4997236-851437	

25mm

棚奥行	棚幅	61cm用	76cm用
46cm用	幅59×奥行44×厚み0.2cm OPS-6045V 4997236-002440	幅74×奥行44×厚み0.2cm OPS-7645V 4997236-002488	

棚奥行	棚幅	91.5cm用	121.5cm用
35.5cm用	幅89×奥行33.5×厚み0.2cm OPS-9035V 4997236-851406		
46cm用	幅89×奥行44×厚み0.2cm OPS-9045V 4997236-851383	幅119.5×奥行44×厚み0.2cm OPS-1245V 4997236-851390	

※本製品は材質の特性上、環境の変化（温度・湿度）により伸縮・変形する場合があります。ご了承の上ご使用ください。

コルクシート

温かみのあるコルク素材。
質感が異なる2面のリバーシブルタイプ。

●材質／コルク、発泡ポリエチレン



19mm

棚奥行	棚幅	59.5cm用	74.5cm用
34.5cm用	幅57.5×奥行32.5×厚み0.6cm OPS-6035CS 4550557-067811	幅72.5×奥行32.5×厚み0.6cm OPS-7535CS 4550557-067828	

25mm

棚奥行		棚幅	61cm用	81cm用	111cm用	
41cm用			幅59.5×奥行39×厚み0.6cm OPS-6040CS 4550557-067859	幅79.5×奥行39×厚み0.6cm OPS-8040CS 4550557-067866	幅109.5×奥行39×厚み0.6cm OPS-1140CS 4550557-067873	
棚奥行		棚幅	61cm用	76cm用	91.5cm用	121.5cm用
46cm用			幅59.5×奥行44.5×厚み0.6cm OPS-6045CS 4550557-067880	幅74.5×奥行44.5×厚み0.6cm OPS-7645CS 4550557-067897	幅89.5×奥行44.5×厚み0.6cm OPS-9045CS 4550557-067903	幅120×奥行44.5×厚み0.6cm OPS-1245CS 4550557-067910

※91.5cm用～121.5cm用のコルクシートは2分割になります。

LEDライト(連結可能タイプ)

マグネットで取り付けるLED。1つの電源で最大12連結まで可能。

昼白色

電球色に比べ自然な光をイメージした白色。



電球色

柔らかな光でややオレンジがかった温かな明るさ。



●材質／本体：アルミ、ポリカーボネート
アタッチメント：ポリカーボネート、スチール
マグネットキャッチ・ネジ：スチール

棚幅	60cm用(昼白色)	60cm用(電球色)	90cm用(昼白色)	90cm用(電球色)	120cm用(昼白色)	120cm用(電球色)
	幅48×奥行3×高さ1.5cm LED60R-N 4549813-510505	幅48×奥行3×高さ1.5cm LED60R-L 4549813-510512	幅78×奥行3×高さ1.5cm LED90R-N 4549813-510529	幅78×奥行3×高さ1.5cm LED90R-L 4549813-510536	幅108×奥行3×高さ1.5cm LED120R-N 4549813-510543	幅108×奥行3×高さ1.5cm LED120R-L 4549813-510550

付属パーツ：電源コード×1・連結コード×2 (15cm・150cm)・エンドキャップ×1・アタッチメント×2・マグネットキャッチ×2・ネジ×2・強力粘着シート×2

シリーズ別耐荷重一覧

シリーズ名	シェルフ一枚あたり	全体耐荷重					
		アジャスター装着時					キャスター 静止時
		2 段	3 段	4 段	5 段	6 段	
レギュラー 25mm	250kg	—	500kg	500kg	500kg	—	300kg
ラテ 25mm	80kg (通常シェルフのみ)	—	—	320kg	400kg	—	300kg
ラテ 19mm	30kg	—	90kg	120kg	150kg	—	—
ノワール 25mm	80kg (通常シェルフのみ)	—	—	320kg	400kg	—	300kg
フィール 19mm	80kg	—	240kg	320kg	400kg	400kg	150kg
スーパーライト 12.7mm	30kg	60kg	90kg	—	—	—	—
ブラック 19mm	80kg	—	240kg	320kg	400kg	—	150kg
テンションラック 5段 25mm	135kg (置きシェルフ:40kg)	—	—	—	500kg	—	—
テンションラック 7段 19mm	80kg (置きシェルフ:40kg)	—	—	—	400kg	—	—
テンションラック 10段 19mm	40kg	—	—	—	400kg	—	—
ガーデンラック 19mm	80kg	—	240kg	320kg	—	—	—
ガーデンラック 12.7mm	30kg	—	90kg	120kg	—	—	—

○アジャスター又はキャスターはセット品に付属している仕様です。 ○数値はアジャスター又はキャスターを4個使用した数値です。

足まわりパーツ耐荷重一覧

 アジャスター	ナイロンキャスター		ゴムキャスター		クリアキャスター	
	静止時	走行移動時※1	静止時	走行移動時※1	静止時	走行移動時※1
500kg ※3	300kg	50kg	400kg	80kg	400kg	80kg
400kg	150kg	50kg	200kg	50kg	—	—


 高耐荷重	ナイロンキャスター		エラストマーキャスター		ウレタンキャスター	
	静止時	走行移動時	静止時	走行移動時	静止時	走行移動時
ネジ式	500kg	100kg	500kg	100kg	500kg	100kg
打込み式	500kg	250kg	500kg	150kg	500kg	250kg

※1: 走行移動時の耐荷重の値は、キャスターを取付けたラックを、一般の平坦な床面で走行させ、走行距離が6000mまでの値です。 ※2: 高荷重キャスターは走行距離が10000mまでの値です。 ※3: 商品により異なります。(上図シリーズ別耐荷重一覧を参照ください。)

- 一部のセット品で、一覧の耐荷重と異なるものがあります。異なる耐荷重は、各部品の取扱説明書に記載しています。
- 組み上がったルミナスの全てのシェルフの合計耐荷重が、各アジャスターやキャスターの値を超えないようにしてください。また設置する床の強度を必ずご確認ください。
- アジャスター又はキャスターはセット品に付属している仕様です。 ○数値はアジャスター又はキャスターを4個使用した数値です。

シェルフの内寸算出方法

本カタログのシェルフは、外寸表示になっています。シェルフの内寸(四隅のリングとリングの内側)は、右の計算式で算出してください。



算出方法 外寸表示から以下のボール直径別の差引寸法を引いた数値が内寸になります。

① 外 寸 (サイズ表示)	— マイナス	差引寸法 ボール直径 25mm 約7.5cm ボール直径 19mm 約6.5cm ボール直径 12.7mm 約4.4cm	=	② 内 寸
---------------------	-----------	---	---	----------

〈例えば〉ボール直径25mm対応の幅76cm×奥行46cmサイズのシェルフの場合
幅76cm－7.5cm＝幅の内寸は約68.5cm 奥行46cm－7.5cm＝奥行の内寸は約38.5cm

注意事項

- クリアコーティングについて**
 - 防錆加工としてメッキの表面に樹脂塗装(アクリル樹脂)をしています。使用環境やコーティングの劣化によりサビが発生する場合があります。
 - テンション用ボール及びテンション用延長ボールの高さについて**
 - 数値が小と大の間でスライドして高さ調節できます。
例: 25P-2228の場合 サイズ表示が220～280cm
280cm-220cm=60cm(調節範囲60cm)
 - テンション用延長ボールを使用する時は、天井と使用中のボールの隙間を確認してください。
 - テンション用延長ボールを使用する時は、使用中の足まわりをボール径に合った円形アジャスター(別売)に交換してください。
 - ボールのジョイントについて**
 - 付属のジョイントで合わない場合があります。その場合は互換ジョイントが必要になります。
-
- 耐荷重の数値は、商品に均等に荷重をかけた場合の測定値であり、この数値を保証するものではありません。
 - サイズ表示の数値は近似値(呼び寸)です。商品の実際の寸法とは異なります。
-
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分のまま使用すると非常に危険です。

- 水槽は絶対にのせないでください。シェルフがたわみ、水槽に無理な力がかかるため破損して水漏れ等の原因となります。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど火気の側での使用はお止めください。
- サビ(ウッドシェルフはカビ)が発生する原因になりますので、湿気の多い場所での使用や本製品を濡れたまま放置するようなどはおめください。濡れた場合は乾いたやわらかい布等で拭いてください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床面では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材(塩化ビニル樹脂)の上で使用する場合、環境(長時間同じ場所での固定・紫外線の多くある場所・温度の高い場所)などによっては、色移り(移行)現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- ものをのせる場合は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えてものをのせないでください。
- 格子状のシェルフには、安定しないものはのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなど熱いものを直接置かないでください。
- AV機器・パソコン類・レンジなどの家電製品を設置する場合は、その

- 取扱説明書に従って周囲に充分な隙間を確保して通気を良くしてください。家電製品の故障や火災の原因となります。
- 上段に重いものをのせないでください。不安定になり転倒の原因になります。
- 本体にのぼったり、よりかかったり・座ったり・踏み台としての使用はおめください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本体を移動する時は、引きずらないでください。床面をキズつける原因になります。(ストッパー付きキャスターはロックをはずしてください。)
- 本体を移動する時は、のっているものを全ておろし、ボール部分をしっかりと持ってゆっくり移動してください。シェルフの部分だけを持ち上げると、構造上シェルフがはずれる可能性があるため非常に危険です。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をおめください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はおめください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

よくあるご質問

Frequently Asked Questions

Q & A

Q

他社製品のシェルフやポールを
ルミナスに取り付けることはできますか？

A

サイズが異なるためできません。

各メーカーで形やサイズが異なるため、取り付けることはできません。
必ずルミナスにはルミナスのシェルフおよびポールを取り付けてください。
※プレミアムシリーズは他のルミナスに取り付けることはできません。

Q

シェルフに上下はありますか？

A

ロゴと形で判断することができます。

シェルフのリング部にLuminousのロゴがある場合は、正しく読める方向になっているかご確認ください。またリングは上が狭く下が広い台形になっているのが正しい向きです。

Q

クリアコーティングとはなんですか？

A

錆びにくくするための表面加工のことです。

ポールやシェルフのメッキの上に湿気に強い樹脂塗装でコーティングすることです。

Q

スリーブ(シェルフ取付部品)をポールに
取り付けるとすき間が開いてしまいます。

A

構造上すき間ができるようになっています。

シェルフを固定するときに多少圧縮されますが、隙間ができる仕様になっているため、問題ありません。

Q

ルミナスを屋外で使用することはできますか？

A

屋外でのご使用はお止めください。(※ガーデンラックは除く)

屋外で安定性の欠ける地面では転倒するおそれがあり、また劣化の原因にもなるため、屋内でご使用ください。

Q

シェルフ1枚でルミナスは組み立てられますか？

A

シェルフ1枚だけでは、安定性に欠けるため危険です。

ルミナスは2枚以上のシェルフとポールで組み立てる仕様になっています。1枚だけでのご使用は、安定性に欠け、転倒等の危険があるためお止めください。

Q

ビニールシートやコルクシートを敷いて
調理家電などをのせることは可能ですか？

A

可能です。

ただし、オーブントースターなど床面に排熱するタイプの調理家電のご使用はお止めください。耐熱温度についてビニールシートは70℃以内、コルクシートは80℃以内でご使用ください。

Q

スライドシェルフだけで
ルミナスは組み立てられますか？

A

スライドシェルフだけでは組み立てできません。

可動式であるスライドシェルフは横が固定されていないため、それだけでは安定しません。必ず通常のシェルフ(2枚以上)とセットで組み立ててください。

Q

ルミナスを冷凍・冷蔵庫内で使用することは
できますか？

A

**想定温度外のため、冷凍・冷蔵庫内でのご使用は
お止めください。**

ルミナスは、常温(JIS Z 8703)である、5℃～35℃を使用範囲としています。そのため最低温度を下回る冷凍・冷蔵庫内でのご使用はお止めください。

Q

ポールをカットして、
自由に長さを調節できますか？

A

劣化の原因になるためお止めください。

ポールの表面にはメッキやクリアコーティングなど加工を施しています。そのためカットした面から錆びや劣化が広がる可能性があるためお止めください。

その他「よくあるご質問」に関しては二次元バーコードを
読み取りホームページをご参照ください。



Luminous®

STEELRACK

スチールラックカタログ



ほんとうの価値は、長く美しく。

株式会社ドウシシャ

ルミナスに関するお問い合わせは

お客様相談室 0120-104-481

受付時間9:00~17:00
祝日以外の月~金

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

■お客様相談室では、お電話でのご注文は受け付けておりません。
■ご注文に関しましてはお近くの販売店、又はオンラインショップにてお願いいたします。

■Luminous (ルミナス) は、株式会社ドウシシャの登録商標です。
■商品の色は、印刷の性質により実物と色が異なる場合があります
■写真中の小物は、商品に含まれていません。
■このカタログに記載してある仕様・デザインは、商品改良のため予告なく変更する場合があります。
■このカタログの内容は2024年10月現在のものです。

ルミナスクラブショップでのお買い物 www.luminous-club.com

221970 D202410-2



ルミナスデジタルカタログ

こちらのデジタルカタログは定期的に更新を行っております。
最新の情報は左の二次元バーコードを読み込んでご覧ください。

<https://www.doshisha.co.jp/lp/luminous-catalog/>



基本の組立て方

スチールラックの基本の組立て方はルミナスラック専門店「ルミナスクラブ」にてご案内しています。左の二次元バーコードを読み込んでご覧ください。

<https://www.luminous-club.com/feature/about-luminous/design-clinic/>



よくあるご質問

よくいただくご質問については、ドウシシャホームページで回答をご案内しています。左の二次元バーコードを読み込んでご覧ください。

<https://www.doshisha.co.jp/support/faq/living.html>

この印刷物は環境に配慮し、
植物性インキを使用しています。

